

## 热轧带钢产品价格(2018年5月份)

品名	材质 厚度规格	≥1.4	≥1.5	≥1.8	≥ 2.0	≥ 2.3	≥ 2.5	≥ 2.75	> 3.5	≥ 16	≥ 20
普通碳 素 结构钢	Q215-235A/B、SS400	4860	4760	4710	458 0	449 0	446 0	443 0	440 0	443 0	446 0
	Q195	4880	4780	4730	460 0	451 0	448 0	445 0	442 0	445 0	448 0
	Q235C	4920	4820	4770	464 0	455 0	452 0	449 0	446 0	449 0	452 0
	Q235D、ST37-2	4960	4860	4810	468 0	459 0	456 0	453 0	450 0	453 0	456 0
	Q275B	4990	4890	4840	471 0	462 0	459 0	456 0	453 0	456 0	459 0
	GR C	5010	4910	4860	473 0	464 0	461 0	458 0	455 0	458 0	461 0
	A36	4910	4810	4760	463 0	454 0	451 0	448 0	445 0	448 0	451 0
Q235BCR	4930	4830	4780	465 0	456 0	453 0	450 0	447 0	450 0	453 0	
耐腐蚀 结构用 钢	09CrCuSb	5760	5660	5610	548 0	539 0	536 0	533 0	530 0	533 0	536 0
冷轧用 结构钢	BZQ235B	4860	4760	4710	458 0	449 0	446 0	443 0	440 0	443 0	446 0
	AFD4	5010	4910	4860	473 0	464 0	461 0	458 0	455 0	458 0	461 0
花纹钢 板	Q195-235A/B、SS400	4910	4810	4760	463 0	454 0	451 0	448 0	445 0	448 0	451 0
低碳钢	SPHC/ SPHC1/SPHC-C/SPHC- F SPH-CR/SPH-FH/SPHC -DX	4890	4790	4740	461 0	452 0	449 0	446 0	442 0	446 0	449 0
	SPHB	4900	4800	4750	462 0	453 0	450 0	447 0	443 0	447 0	450 0
	SPDB/SPHC400C	4950	4850	4800	467 0	458 0	455 0	452 0	448 0	452 0	455 0
	SAE1008、SAE1007	4890	4790	4740	461 0	452 0	449 0	446 0	442 0	446 0	449 0

SPHD、SAE1006、 SAE1005	4940	4840	4790	466 0	457 0	454 0	451 0	447 0	451 0	454 0
SPHE、SPHE-S1、 SAE1002/SAE1003/ SAE103	4990	4890	4840	471 0	462 0	459 0	456 0	452 0	456 0	459 0
SAE1001	5060	4960	4910	478 0	469 0	466 0	463 0	459 0	463 0	466 0
SAE1001A	5200	5100	5050	492 0	483 0	480 0	477 0	473 0	477 0	480 0
SPHCLS	4910	4810	4760	463 0	454 0	451 0	448 0	444 0	448 0	451 0

品名	材质 厚度规格	≥ 1.4	≥ 1.5	≥ 1.8	≥ 2.0	≥ 2.3	≥ 2.5	≥ 2.7 5	> 3.5	≥ 16	≥ 20
冷用碳 钢	SPCC	525 0	515 0	510 0	497 0	488 0	485 0	482 0	478 0	482 0	485 0
冷 轧 用 结 构 钢	SAE1010-SAE1012	489 0	479 0	474 0	461 0	452 0	449 0	446 0	442 0	446 0	449 0
	SP350/SP360	490 0	480 0	475 0	462 0	453 0	450 0	447 0	443 0	447 0	450 0
	SAE10M12	492 0	482 0	477 0	464 0	455 0	452 0	449 0	445 0	449 0	452 0
	SAE1010M-SAE1012M SAE1012M-1	500 0	490 0	485 0	472 0	463 0	460 0	457 0	453 0	457 0	460 0
	SAE1013-SAE1022	494 0	484 0	479 0	466 0	457 0	454 0	451 0	447 0	451 0	454 0
	SAE1013M-SAE1022M	505 0	495 0	490 0	477 0	468 0	465 0	462 0	458 0	462 0	465 0
制管用 钢	SPHT1/2	491 0	481 0	476 0	463 0	454 0	451 0	448 0	445 0	448 0	451 0
	SPHT3	496 0	486 0	481 0	468 0	459 0	456 0	453 0	450 0	453 0	456 0
	Q330	494 0	484 0	479 0	466 0	457 0	454 0	451 0	448 0	451 0	454 0
	S275JR	499 0	489 0	484 0	471 0	462 0	459 0	456 0	453 0	456 0	459 0
合 金 结 构	S275JR	499 0	489 0	484 0	471 0	462 0	459 0	456 0	453 0	456 0	459 0
	SPHCB	493 0	483 0	478 0	465 0	456 0	453 0	450 0	446 0	450 0	453 0
合页用	AHYG	512	502	497	484	475	472	469	466	469	472

钢		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
优质碳 素 结构钢	08-20#/08Al/15Al	506 0	496 0	491 0	478 0	469 0	466 0	463 0	460 0	463 0	466 0	
	25-45#/S20C/S35C/S45C/50	511 0	501 0	496 0	483 0	474 0	471 0	468 0	465 0	468 0	471 0	
	AGLB45	514 0	504 0	499 0	486 0	477 0	474 0	471 0	468 0	471 0	474 0	
	55#/S45CM	516 0	506 0	501 0	488 0	479 0	476 0	473 0	470 0	473 0	476 0	
	S55C/GJ55	520 0	510 0	505 0	492 0	483 0	480 0	477 0	474 0	477 0	480 0	
	S50CM	521 0	511 0	506 0	493 0	484 0	481 0	478 0	475 0	478 0	481 0	
	S55CM	524 0	514 0	509 0	496 0	487 0	484 0	481 0	478 0	481 0	484 0	
	LS45CM	526 0	516 0	511 0	498 0	489 0	486 0	483 0	480 0	483 0	486 0	
低合 金 结构用 钢	ST52-3	512 0	502 0	497 0	484 0	475 0	472 0	469 0	466 0	469 0	472 0	
	SM490A	519 0	509 0	504 0	491 0	482 0	479 0	476 0	473 0	476 0	479 0	
	SM490YA	521 0	511 0	506 0	493 0	484 0	481 0	478 0	475 0	478 0	481 0	
	Q345A、Q345B	497 0	487 0	482 0	469 0	460 0	457 0	454 0	451 0	454 0	457 0	
	Q350	499 0	489 0	484 0	471 0	462 0	459 0	456 0	453 0	456 0	459 0	
	Q345C	507 0	497 0	492 0	479 0	470 0	467 0	464 0	461 0	464 0	467 0	
	Q345D	512 0	502 0	497 0	484 0	475 0	472 0	469 0	466 0	469 0	472 0	
	Q345E	527 0	517 0	512 0	499 0	490 0	487 0	484 0	481 0	484 0	487 0	
	S355JR	509 0	499 0	494 0	481 0	472 0	469 0	466 0	463 0	466 0	469 0	
	S355J2	529 0	519 0	514 0	501 0	492 0	489 0	486 0	483 0	486 0	489 0	
	Q390A	510 0	500 0	495 0	482 0	473 0	470 0	467 0	464 0	467 0	470 0	
	Q390B	515 0	505 0	500 0	487 0	478 0	475 0	472 0	469 0	472 0	475 0	
Q390C	520 0	510 0	505 0	492 0	483 0	480 0	477 0	474 0	477 0	480 0		

	Q390D	528 0	518 0	513 0	500 0	491 0	488 0	485 0	482 0	485 0	488 0
	Q420B	520 0	510 0	505 0	492 0	483 0	480 0	477 0	474 0	477 0	480 0
焊接气 瓶用钢	HP295、SG295	498 0	488 0	483 0	470 0	461 0	458 0	455 0	452 0	455 0	458 0
	HP325	503 0	493 0	488 0	475 0	466 0	463 0	460 0	457 0	460 0	463 0